

**HI**®

**MOTIONS**  
OPENING SOLUTIONS

**MADE IN ITALY**



CATALOGO | CATALOGUE



## STORIA HISTORY



B E N I N C À · H O L D I N G

**HI**  
MOTIONS  
OPENING SOLUTIONS

Il gruppo **BENINCA' HOLDING** in più di 30 anni ha fatto della specializzazione e della qualità il proprio punto di forza diventando in pochi anni uno dei principali player nel mercato internazionale dell'automazione.

**HI MOTIONS** è l'azienda del gruppo che porta con sé tutto il know how **BENINCÀ** con in più un forte orientamento al mercato e al cliente, principale interlocutore di tutte le scelte.

Opening solutions è il pay off che sintetizza la mission dell'azienda: offrire soluzioni per tutti i tipi di chiusure garantendo affidabilità, ma soprattutto flessibilità.

• • • • • • • •

In more than 30 years, the specialization and the quality have become the strong point of the **BENINCÀ HOLDING**: this group is now one of the biggest player in the international automation market.

**HI MOTIONS** is the company of the group with all the **BENINCÀ**'s know how with , in addition, a strong focus on the market and on the customer, which is the main figure in all its choices.

The company's pay off "opening solutions" says it all about its mission: offer solutions for all professional locking systems, with quality and, most of all, with flexibility.



### MADE IN ITALY

*HI MOTIONS da sempre considera la qualità e l'affidabilità del prodotto elementi essenziali per garantire il massimo servizio ai propri clienti. Per questo nel proprio processo produttivo ha fatto delle scelte precise in termini di qualità. Tutti i prodotti sono progettati e realizzati interamente in Italia, questo consente all'azienda di garantire al cliente un prodotto in grado di rispondere alle precise esigenze e richieste del mercato in termini di affidabilità e professionalità. Il made in Italy per HI MOTIONS dunque è non solo un elemento distintivo, ma una mission che perseguiamo ogni giorno anche attraverso il servizio offerto al cliente nella progettazione di servizi e sistemi personalizzati.*

*HI MOTIONS has always regarded product quality and reliability as essential elements in guaranteeing top-level service for its customers. For this reason, the company has implemented some specific adjustments to its production process in order to enhance quality. All the products are designed and manufactured entirely in Italy, therefore the company is able to guarantee customers a product capable of satisfying specific requirements and market requests in terms of reliability and professionalism. For HI MOTIONS, therefore, "made in Italy" quality is not only a distinctive element, but a mission we pursue day after day, also through the design of customised services and systems offered to customers.*







# LIMIT4

## BARRIERA MANUALE MANUAL BARRIER



- Barriera manuale per passaggi da 2,5m a 6,5m
  - Armoniosa ed elegante, allo stesso tempo solida e robusta
  - Contrappeso posto all'interno dell'asta
  - Molto facile da assemblare e veloce da installare
  - Disponibile con asta tonda da 70mm e da 90mm
  - Due versioni: acciaio verniciato o inox
  - Un unico telaio (801.11 o 801.21) sia per l'asta da 70mm che per quella da 90mm
  - Una sola leva in acciaio inox per bloccare l'asta sia in chiusura che in apertura tramite un lucchetto
  - Finecorsa regolabile in chiusura
  - Pratica maniglia posta alla fine dell'asta per facilitare le manovre
  - Asta con diametro da 70mm disponibile nelle lunghezze da 2,5m, 4m e 5m
  - Asta con diametro da 90mm disponibile nelle lunghezze da 2,5m, 3,2m, 4m, 5m e 6,5m
  - Può essere fissata su un'apposita contropiastra a 4 fori
- Manual Barrier from 2m up to 6m passages
  - Stylish and elegant but really solid and sturdy too
  - Counterbalanced by weights hidden inside the arm holder
  - Very easy to assemble and quick to install
  - Available with 70mm and 90mm round bar
  - Two versions: painted steel or stainless steel
  - One unique chassis (801.11 or 801.21) for both 70mm and 90mm bars
  - Just one stainless steel lever to block it in both close or open position through a padlock
  - Adjustable in the closing positions by means of a screw
  - Friendly handle at the end of the bar's holder to facilitate operations
  - 2,5m, 4m and 5m are available for 70mm diam. bars
  - 2,5m, 3,2m, 4m, 5m and 6,5m arms are available for 90mm diam. bars
  - Can be fit on a dedicated four holes counterplate

A (mm)	D (mm)	PESO ASTA (kg) BAR WEIGHT (kg)	CONTRAPPESO SERIE 805 SERIES 805 COUNTERWEIGHT		CONTRAPPESO IN CEMENTO CONCRETE COUNTERWEIGHT	
			CONTRAPPESI NECESSARI AL BILANCIAMENTO COUNTERWEIGHTS REQUIRED FOR THE BALANCE	BILANCIAMENTO BALANCING	PESO NECESSARIO AL BILANCIAMENTO WEIGHT NECESSARY FOR THE BALANCE	BILANCIAMENTO BALANCING
2,0	70	2,30	1pz - 805.11		4	
2,5	70	2,90	1pz - 805.11 / 1pz - 805.12		7,5	BILANCIATA BALANCED
3,0	70	3,45	1pz - 805.11 / 2pz - 805.12		10	
3,5	70	4,05	1pz - 805.11 / 4pz - 805.12	BILANCIATA BALANCED	12,5	
4,0	70	4,60	1pz - 805.11 / 5pz - 805.12		20	
4,5	70	5,20	1pz - 805.11 / 8pz - 805.12		25	NON BILANCIATA UNBALANCED
5,0	70	5,80	1pz - 805.11 / 10pz - 805.12		35	
2,0	90	3,00	1pz - 805.11		4	
2,5	90	3,75	1pz - 805.11 / 2pz - 805.12		8	BILANCIATA BALANCED
3,0	90	4,50	1pz - 805.11 / 4pz - 805.12		15	
3,5	90	5,25	1pz - 805.11 / 7pz - 805.12	BILANCIATA BALANCED	20	
4,0	90	6,00	1pz - 805.11 / 10pz - 805.12		25	
4,5	90	6,75	1pz - 805.11 / 12pz - 805.12		35	
5,0	90	7,50	1pz - 805.11 / 13pz - 805.12		40	NON BILANCIATA UNBALANCED
5,5	90	8,20	1pz - 805.11 / 13pz - 805.12	NON BILANCIATA UNBALANCED	50	
6,0	90	9,00	1pz - 805.11 / 13pz - 805.12		60	
6,5	90	9,70	1pz - 805.11 / 13pz - 805.12		80	



00101106	DESCRIZIONE DESCRIPTION	FINITURA FINISHING	
801.11	Telaio in acciaio verniciato con porta asta incluso Painted steel barrier's chassis with arm holder included	Verniciatura grigio RAL7021 RAL7021 Gray painting	1
801.21	Telaio in acciaio inox con porta asta incluso Stainless steel barrier's chassis with arm holder included	Inox Stainless steel	1
802.07	Tappo per tubo Ø70x2mm in plastica Plastic cap for bar Ø70x2mm	Nero Black	1
802.09	Tappo per tubo Ø90x2mm in plastica Plastic cap for bar Ø90x2mm	Nero Black	1
802.17	Giunzione in alluminio per asta da 70mm Aluminum joint for 70mm round bar	Alluminio Aluminum	1
802.19	Giunzione in alluminio per asta da 90mm Aluminum joint for 90mm round bar	Alluminio Aluminum	1
802.72	Asta in alluminio da 2,5m (diam 70mm) 2,5m aluminum bar (70mm diam)	Verniciatura bianco RAL9010 RAL9010 White painting	1
802.74	Asta in alluminio da 4,0m (diam 70mm) 4,0m aluminum bar (70mm diam)	Verniciatura bianco RAL9010 RAL9010 White painting	1
802.75	Asta in alluminio da 5,0m (diam 70mm) 5,0m aluminum bar (70mm diam)	Verniciatura bianco RAL9010 RAL9010 White painting	1
802.92	Asta in alluminio da 2,5m (diam 90mm) 2,5m aluminum bar (90mm diam)	Verniciatura bianco RAL9010 RAL9010 White painting	1
802.93	Asta in alluminio da 3,5m (diam 90mm) 3,5m aluminum bar (90mm diam)	Verniciatura bianco RAL9010 RAL9010 White painting	1
802.94	Asta in alluminio da 4,0m (diam 90mm) 4,0m aluminum bar (90mm diam)	Verniciatura bianco RAL9010 RAL9010 White painting	1
802.95	Asta in alluminio da 5,0m (diam 90mm) 5,0m aluminum bar (90mm diam)	Verniciatura bianco RAL9010 RAL9010 White painting	1
802.96	Asta in alluminio da 6,5m (diam 90mm) 6,5m aluminum bar (90mm diam)	Verniciatura bianco RAL9010 RAL9010 White painting	1
803.11	Piastra 4 fori di fondazione in acciaio Four holes steel foundation plate	Zincato Galvanized	1
803.12	Piastra di fondazione con set di barre filettate Foundation plate with coach screws' complete set	Zincato Galvanized	1
804.11	Appoggio fisso per asta verniciato Painted steel fixed bar's support	Verniciato grigio RAL7021 RAL7021 Gray painting	1
804.12	Appoggio fisso per asta verniciato con bloccaggio Painted steel fixed bar's support with lock-off	Verniciato grigio RAL7021 RAL7021 Gray painting	1
804.21	Appoggio fisso per asta inox Stainless steel fixed bar's support	Inox Stainless steel	1
804.61	Strisce adesive riflettenti (28x300mm) Arm's adhesives reflectors (28x300mm)	---	20
805.11	Peso da 3,0kg con barra filettata (forma cilindrica, spessore 50mm) 3,0kg weight with thread bar (cylindrical shape, 50mm thick)	Zincato Galvanized	1
805.12	Peso da 2,4kg (forma cilindrica, spessore 50mm) 2,4kg weight (cylindrical shape, 50mm thick)	Zincato Galvanized	1







BENINCÀ · HOLDING


**BENINCÀ HOLDING SpA**

via Capitello, 43  
36066 Sandrigo (VI) ITALY  
T +39 0444 751030  
F +39 0444 759728  
[www.benincaholding.com](http://www.benincaholding.com)

**US branch :  
BENJOY AMERICA LLC. dba**



6357 NW 99 AVE  
Miami FL 33178  
ph. + 1 - 305 - 418 0090  
fax + 1 - 305 - 716 9271  
[beninca.usa@beninca.com](mailto:beninca.usa@beninca.com)  
[www.beninca-usa.com](http://www.beninca-usa.com)



**BENINCÀ HOLDING** oggi è diventata una splendida realtà, un sogno che si è concretizzato per dare forma ad obiettivi di specializzazione da sempre perseguiti.

Una scelta istituzionale per esprimere una mission precisa: offrire soluzioni operando da specialisti nel settore automazione.

L'elefante è il testimone formale che abbiamo scelto per **BENINCÀ HOLDING**, il simbolo che meglio rappresenta la scelta precisa di solidità, affidabilità istituzionale, ma anche intelligenza e dinamismo verso i partners internazionali e verso tutti i clienti.

Today **BENINCÀ HOLDING** has become a splendid reality, a dream that has come true to give shape to aims of specialisation that we have always pursued.

A corporate decision to express a precise mission: offering solutions by acting as specialists in the automation sector.

The elephant is the symbol we have chosen for **BENINCÀ HOLDING**, the image that best represents our precise choice of corporate strength and reliability, but also intelligence and dynamism when interacting with international partners and with all customers.



**AUTOMATISMI BENINCÀ SpA**

via Capitello, 45  
36066 Sandrigo (VI) ITALY  
T +39 0444 751030  
F +39 0444 759728  
[www.beninca.com](http://www.beninca.com)  
[sales@beninca.it](mailto:sales@beninca.it)



**AUTOMATISMI CAB Srl**

via della Tecnica, 10 (Z.I.)  
36010 Velo D'Astico (VI) ITALY  
T +39 0445 741215  
F +39 0445 742094  
[www.automatismicab.com](http://www.automatismicab.com)  
[info@automatismicab.com](mailto:info@automatismicab.com)



**HI MOTIONS Srl**

via dell'Industria, 91  
36030 Sarcedo (VI) ITALY  
T +39 0445 367536  
F +39 0445 367520  
[www.himotions.com](http://www.himotions.com)  
[info@himotions.com](mailto:info@himotions.com)



**RISE Srl**

via Maso, 27  
36035 Marano V. (VI) ITALY  
T +39 0444 751401  
[www.riseweb.it](http://www.riseweb.it)  
[info@riseweb.it](mailto:info@riseweb.it)



**BYOU**

via Capitello, 45  
36066 Sandrigo (VI) ITALY  
T +39 0444 1510294  
F +39 0444 759728  
[www.byouweb.com](http://www.byouweb.com)  
[info@byouweb.com](mailto:info@byouweb.com)



**MYONE Srl**

via T. Edison, 11  
30035 Ballò di Mirano (VE) ITALY  
T +39 041 412542  
F +39 041 412542  
[www.myoneautomation.com](http://www.myoneautomation.com)  
[info@myoneautomation.com](mailto:info@myoneautomation.com)



## HI-MOTIONS S.r.l.

---

Via dell'Industria, 91 // 36030 Sarcedo (VI) ITALY  
**T** +39 0445 367536 // **F** +39 0445 367520  
**info@himotions.com // www.himotions.com**